



Configurazione SSL di una casella@aruba.it con Mozilla Thunderbird


Avviare il client di posta **"Mozilla Thunderbird"**



Dalla barra del menu', clic su **"Strumenti"** e selezionare la sottovoce **"Impostazioni account..."**




Dal menù a tendina **"Azioni Account"** scegliere la sottovoce **"Aggiungere Account di posta"**




E nei rispettivi campi inserire:

- Il **Nome** che si desidera rendere visibile alla ricezione della vostra posta
- L' **indirizzo di posta elettronica** da utilizzare
- La **Password** scelta al momento della creazione della casella


Una volta inseriti tutti i dati richiesti, clic sul pulsante "**Continua**" per procedere:



Attendere che il client riconosca il corretto inserimento dei parametri inseriti:



Se i parametri indicati risulteranno corretti, si può procedere con le operazioni cliccando sul pulsante "**Configurazione manuale**":



Accertarsi che tutti i dati siano stati inseriti così come mostra l'immagine seguente:

Parametri di Posta in entrata:

- Server di Posta in entrata: **POP3**
- Indirizzo Server: **pop3.aruba.it**
- Numero di Porta: **995**
- Tipo di cifratura: **SSL/TLS**
- Autenticazione: Password Normale

Parametri di Posta in uscita:

- Server di Posta in uscita: **SMTP**
- Indirizzo Server: **smtp.aruba.it**
- Numero di Porta: **465**
- Tipo di cifratura: **SSL/TLS**
- Autenticazione: Password Normale

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	POP3	pop3.aruba.it	995	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP	smtp.aruba.it	465	SSL/TLS	Password normale
Nome utente:	nomecasella@aruba.it				

Successivamente clic sul pulsante "Fatto"

La casella è stata creata con successo. A questo punto controllare nel dettaglio i parametri di configurazione, per procedere clic sul Tab "Impostazioni Server"

nomecasella@aruba.it

- Impostazioni server
- Cartelle e copie
- Composizione ed indirizzi
- Posta indesiderata
- Spazio su disco
- Ricevute di ritorno
- Sicurezza
- Cartelle locali

Di seguito l'elenco delle impostazioni da utilizzare:

- **Nome Server:** pop3s.aruba.it
- **Nome Utente:** nomecasella@aruba.it

Impostazioni server

Tipo di server: Server posta POP

Nome server: pop3.aruba.it Porta: 995 Predefinito: 995

Nome utente: nomecasella@aruba.it

Impostazioni di sicurezza


Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Metodo di autenticazione: Password normale


Impostazioni server

Controlla nuovi messaggi all'avvio


Se i parametri di configurazione della posta in entrata risultano corretti, procedere con le impostazioni del **Server Posta in Uscita**: clic sul Tab "Server in uscita (SMTP)":




E selezionare l'account che si sta configurando, e fare clic sul pulsante "**Modifica**"



Nel campo **Nome utente** è necessario inserire l'indirizzo nella forma: nomecasella@aruba.it. Successivamente clic su "**Ok**":



Riepilogo dei dati e nuovamente clic su "OK" per salvare le impostazioni:



La casella di posta è stata configurata con successo:

